

TTĐT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10360 /VPCP-V.I

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

V/v khiếu nại, kiến nghị của bà
Nguyễn Thị Thu Thùy (TP.Hà Nội)



Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thùy (con Liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng), trú tại số 05 Đặng Dung, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khiếu nại Thông báo số 610/TB-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xử lý hệ thống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (đơn, tài liệu sao gửi kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

Giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Thùy; kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- UBND TP.Hà Nội;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thùy (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: TH, CN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HG. 10

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM