

VFD

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 522/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc đưa công trình Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài - tiếp cận Hồ Chí Minh vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: 5
	Ngày: 31/3/2026



**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;*

*Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 20 tháng 4 năm 2007;*

*Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;*

*Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đưa công trình Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài - tiếp cận Hồ Chí Minh vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Phạm vi hành lang bảo vệ được nêu tại các Phụ lục I, II kèm theo Quyết định này).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ, đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo vệ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn của công trình; triển khai lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình trong quá trình quản lý, khai thác; dự toán kinh phí, cấm mốc bổ sung (nếu cần) phạm vi hành lang bảo vệ.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành liên quan cấp giấy phép và quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.


**Điều 3. Trách nhiệm thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cục A04 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, Vụ TH, Cục CDS;
- Lưu: VT, NC (2).





**Phụ lục I**

**HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU HÀ NỘI**

*Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg  
ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)*

**1. Phía Tây (mặt sau tòa nhà): Là khu vực lối ra/vào của 02 cổng, tiếp giáp đường giao thông công cộng của phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội**

- Tính từ tọa độ:

X(m): 2327723.08 - Y(m): 591602.40 → X(m): 2327715.32 - Y(m): 591600.57

→ X(m): 2327707.83 - Y(m): 591597.89 → X(m): 2327700.67 - Y(m): 591594.39

→ X(m): 2327615.11 - Y(m): 591546.34 → X(m): 2327606.11 - Y(m): 591541.71

→ X(m): 2327602.86 - Y(m): 591540.23 → X(m): 2327596.80 - Y(m): 591537.74

→ X(m): 2327587.23 - Y(m): 591534.47 → X(m): 2327577.23 - Y(m): 591531.89

→ X(m): 2327567.48 - Y(m): 591530.05 → X(m): 2327557.42 - Y(m): 591528.93

→ X(m): 2327542.37 - Y(m): 591527.80

- Phạm vi hành lang bảo vệ là 05 mét tính từ các điểm tọa độ trên hướng ra ngoài mặt đường Lâm Hạ.

**2. Phía Bắc (bên trái lối vào): Tiếp giáp với khu thể thao của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam**

- Tính từ tọa độ:

X(m): 2327682.53 - Y(m): 591694.74 → X(m): 2327717.16 - Y(m): 591615.86

→ X(m): 2327723.08 - Y(m): 591602.40

- Phạm vi hành lang bảo vệ là 0m.

**3. Phía Đông (mặt trước tòa nhà): Tiếp giáp dãy nhà 02 tầng thuộc Đại đội pháo C73, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân**

- Tính từ tọa độ:

X(m): 2327505.89 - Y(m): 591619.37 → X(m): 2327682.53 - Y(m): 591694.74

- Phạm vi hành lang bảo vệ là 0m.

**4. Phía Nam: Tiếp giáp với đường giao thông và khu dân cư phường Bồ Đề, Tp. Hà Nội**

- Tính từ tọa độ:

X(m): 2327505.89 - Y(m): 591619.37 → X(m): 2327506.55 - Y(m): 591617.73

→ X(m): 2327513.08 - Y(m): 591601.32 → X(m): 2327516.99 - Y(m): 591591.51

→ X(m): 2327520.96 - Y(m): 591581.56 → X(m): 2327524.77 - Y(m): 591571.97

→ X(m): 2327530.09 - Y(m): 591558.64 → X(m): 2327533.96 - Y(m): 591548.91

→ X(m): 2327538.01 - Y(m): 591538.77 → X(m): 2327542.04 - Y(m): 591528.65

→ X(m): 2327542.37 - Y(m): 591527.80

- Phạm vi hành lang bảo vệ là 0m.

**5. Phạm vi hành lang bảo vệ trên không:** Tính từ mặt đất xây dựng công trình lên độ cao 33,25 m trên không.



## Phụ lục II

### HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU ĐƯỜNG DÀI - TIẾP CẬN HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg  
ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

#### 1. Phía Đông (lối vào): giáp đường Trần Quốc Hoàn và công viên Hoàng Văn Thụ

- Tính từ tọa độ:

X(m): 1194775.75 - Y(m): 599677.09 → X(m): 1194768.68 - Y(m): 599677.82

→ X(m): 1194739.60 - Y(m): 599654.19 → X(m): 1194715.70 - Y(m): 599632.74

→ X(m): 1194702.34 - Y(m): 599620.57 → X(m): 1194691.47 - Y(m): 599609.23

→ X(m): 1194677.19 - Y(m): 599594.36

Phạm vi hành lang bảo vệ là 1,8 mét tính từ các điểm tọa độ nêu trên hướng ra đường Trần Quốc Hoàn.

#### 2. Phía Tây: tiếp giáp đường Thăng Long

Tính từ tọa độ:

X(m): 1194752.00 - Y(m): 599385.58 → X(m): 1194756.14 - Y(m): 599385.52

→ X(m): 1194775.15 - Y(m): 599394.86 → X(m): 1194789.28 - Y(m): 599395.42

→ X(m): 1194793.04 - Y(m): 599395.14 → X(m): 1194797.06 - Y(m): 599394.85

→ X(m): 1194806.86 - Y(m): 599394.12 → X(m): 1194809.71 - Y(m): 599393.66

→ X(m): 1194812.65 - Y(m): 599394.39 → X(m): 1194844.78 - Y(m): 599402.76

→ X(m): 1194859.07 - Y(m): 599406.41 → X(m): 1194934.11 - Y(m): 599426.97

→ X(m): 1194939.48 - Y(m): 599428.51 → X(m): 1194948.43 - Y(m): 599431.13

→ X(m): 1194954.02 - Y(m): 599432.73

Phạm vi hành lang bảo vệ là 1,5 mét tính từ các điểm tọa độ nêu trên hướng ra đường Thăng Long.

#### 3. Phía Nam: tiếp giáp khu dân cư

Tính từ tọa độ:

X(m): 1194677.19 - Y(m): 599594.36 → X(m): 1194676.22 - Y(m): 599587.90

→ X(m): 1194672.55 - Y(m): 599566.16 → X(m): 1194670.10 - Y(m): 599552.53

→ X(m): 1194666.55 - Y(m): 599544.16 → X(m): 1194664.08 - Y(m): 599538.48

→ X(m): 1194658.19 - Y(m): 599524.91 → X(m): 1194654.50 - Y(m): 599516.35

→ X(m): 1194652.46 - Y(m): 599510.57 → X(m): 1194647.13 - Y(m): 599496.80

→ X(m): 1194635.32 - Y(m): 599466.02 → X(m): 1194627.76 - Y(m): 599446.70  
 → X(m): 1194627.35 - Y(m): 599443.66 → X(m): 1194627.40 - Y(m): 599440.90  
 → X(m): 1194640.48 - Y(m): 599431.62 → X(m): 1194634.44 - Y(m): 599425.14  
 → X(m): 1194624.78 - Y(m): 599415.10 → X(m): 1194621.16 - Y(m): 599411.45  
 → X(m): 1194625.22 - Y(m): 599411.22 → X(m): 1194629.24 - Y(m): 599410.96  
 → X(m): 1194635.61 - Y(m): 599410.67 → X(m): 1194638.99 - Y(m): 599410.89  
 → X(m): 1194642.05 - Y(m): 599410.32 → X(m): 1194648.21 - Y(m): 599410.13  
 → X(m): 1194657.65 - Y(m): 599409.69 → X(m): 1194671.60 - Y(m): 599408.94  
 → X(m): 1194680.85 - Y(m): 599408.56 → X(m): 1194683.79 - Y(m): 599408.40  
 → X(m): 1194686.71 - Y(m): 599408.10 → X(m): 1194690.23 - Y(m): 599407.90  
 → X(m): 1194693.39 - Y(m): 599407.40 → X(m): 1194699.91 - Y(m): 599404.82  
 → X(m): 1194698.71 - Y(m): 599398.74 → X(m): 1194702.05 - Y(m): 599394.99  
 → X(m): 1194705.44 - Y(m): 599394.44 → X(m): 1194705.12 - Y(m): 599392.58  
 → X(m): 1194706.68 - Y(m): 599392.34 → X(m): 1194706.67 - Y(m): 599391.04  
 → X(m): 1194718.36 - Y(m): 599389.50 → X(m): 1194724.62 - Y(m): 599388.76  
 → X(m): 1194730.68 - Y(m): 599388.04 → X(m): 1194752.00 - Y(m): 599385.58

Phạm vi hành lang bảo vệ là 0m.

#### **4. Phía Bắc: tiếp giáp đường Phan Thúc Duyệt**

Tính từ tọa độ:

→ X(m): 1194958.36 - Y(m): 599447.08 → X(m): 1194933.48 - Y(m): 599483.10  
 → X(m): 1194775.75 - Y(m): 599677.09

Phạm vi hành lang bảo vệ là 4,7 mét tính từ các điểm tọa độ nêu trên hướng ra đường Phan Thúc Duyệt.

**5. Phạm vi hành lang bảo vệ trên không:** Tính từ mặt đất xây dựng công trình lên độ cao 82m trên không.